


Filnamn: 18910VKB6.gsz
 Skapad av: Bergström, Filip
 Senast ändrad av: Alaydi, Khaled
 Analys: Kombinerad
 Portryck: Spatial Function

Color	Name	Model	Unit Weight (kN/m ³)	Cohesion' (kPa)	Phi' (°)	Cu-Datum (kPa)	Cu-Top of Layer (kPa)	Cu-Rate of Change ((kN/m ³)/m)	C/Cu Ratio	Datum (Elevation) (m)	Anisotropic Strength Fn
■	Cl 1-1 Komb (anisotropi 19WS58)	Combined, S=f(depth)	16,5		30		33	0	0,1		Aktiv 19WS58
■	Cl 1-2 Komb (anisotropi 19WS58)	Combined, S=f(datum)	16,5		30	33		2,1	0,1	15	Aktiv 19WS58
■	Cl 1-3 Komb (anisotropi 19WS58)	Combined, S=f(datum)	17		30	33		2,1	0,1	15	Aktiv 19WS58
■	Cl 2-1 Komb	Combined, S=f(depth)	16,5		30		37	0	0,1		
■	Cl 2-2 Komb	Combined, S=f(datum)	16,5		30	37		2,1	0,1	5	
■	Cl 2-3 Komb	Combined, S=f(datum)	17		30	37		2,1	0,1	5	
■	Cl 3-1 Komb	Combined, S=f(depth)	17		30		3	16,5	0,1		
■	Cl 3-2 Komb	Combined, S=f(depth)	17		30		36	1,9	0,1		
■	Crust	Mohr-Coulomb	18	30	0						
■	Erosionsskydd	Mohr-Coulomb	20	0	45						

■ Kwicklera

Factor of Safety
 ■ 1,10 - 1,15
 ■ ≥ 1,15



18910VKB6.gsz / SLOPEW / 10.1.1.18972



Sektion	Datum	Beräkningsmodell	Skala	Analysmetod, EC7 (EKS-DA3) alt. Tillståndsbedömning	Uppdragsnamn	Uppdragsnummer
18910VKB6	2020-01-22	Morgenstern-Price	1:1 000 (A3)		Fördjupad stabilitetsutredning Smådala	10289137