




STABILITETSKARTERING Göteborgs stad

79590EKS (N006-K6)
Kombinerad analys

Uppdrag: Stabilitetskartering inom Göteborgs stad
Beställare: Göteborgs stad, SBK
Skala (A4): 1:500

Analysmetod: Morgenstern-Price
Glidytor: Grid and Radius (optimization: Yes)
GW & portryck: Piezometric Line
Filnamn: 79590EKS_N006-K6.gsz
Senast sparad: 2011-08-22; 16:59:14

P:\2321\2305401_Stabilitetskartering_Göteborg\00021_SGI\Delområde 1-10\Delområde 10-14090\Geoteknik\Beräkningar\Kombinerad\79590EKS_N006-K6.gsz



Name: Lera 1
 Model: Combined, S=f(depth)
 Unit Weight: 16 kN/m³
 Phi: 30 °
 C-Top of Layer: 0 kPa
 C-Rate of Change: 0 kPa/m
 Cu-Top of Layer: 17 kPa
 Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
 C/Cu Ratio: 0.1
 Piezometric Line: 1

Name: Friktionsjord
 Model: Mohr-Coulomb
 Unit Weight: 22 kN/m³
 Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³
 Cohesion: 0 kPa
 Phi: 35 °
 Phi-B: 0 °
 Piezometric Line: 1

Name: Lera (under älv)
 Model: Spatial Mohr-Coulomb
 Unit Weight: 16 kN/m³
 Cohesion: 0 kPa
 Phi: 30 °
 Anisotropic Strength Fn: K0=0,7 (Left to right)
 Phi-B: 0 °
 Piezometric Line: 1

Name: Lera 2
 Model: Combined, S=f(datum)
 Unit Weight: 16 kN/m³
 Phi: 30 °
 C-Datum: 0 kPa
 C-Rate of Change: 0 kPa/m
 Cu-Datum: 17 kPa
 Cu-Rate of Change: 1.4 kPa/m
 C/Cu Ratio: 0.1
 Elevation: 7 m
 Piezometric Line: 1